Wielomiany	Równość wielomianów	GRUPA	IMIĘ I NAZWISKO

1.Dla jakich wartości parametru m prawdziwa jest równość $x^3 + x^2 + x + 6 = (x^2 - mx + 3)(x + 2)$

Film:

2. Dla jakich wartości parametrów a i b prawdziwa jest równość $4x^3 + 11x^2 - 5x - 6 = (ax^2 + bx - 2)(x + 3)$

Film:

3. Dla jakich wartości parametrów a i b prawdziwa jest równość:
$(-x^4 + 5x^3 - x^2 + 8x - 15) : (x - 5) = -x^3 + ax^2 + bx + 3$

Film:

Wielomiany	Równość wielomianów	GRUPA	IMIĘ I NAZWISKO

1.Dla jakich wartości parametru *m* prawdziwa jest równość $x^3 + x^2 + x + 6 = (x^2 - mx + 3)(x + 2)$

Film:

2. Dla jakich wartości parametrów *a* i *b* prawdziwa jest równość:

$10x^4 + 5x^3 + 20x^2 - 35x = (2x^2 + 3x + a)(5x^2 - bx)$

Film:

3. Dla jakich wartości parametrów *a* i *b* prawdziwa jest równość:
$(2x^4 - x^3 + 2x^2 - 3) : (x - 1) = 2x^3 + ax^2 + bx + 3$

Film: